

തിരുവാമ്പാടി—തമ്പലമണ്ണ്—ഇരുമ്പകം വൈദ്യുതി
ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം.

168. [450] ശ്രീ. സിറിയക് ജോൺ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) തിരുവാമ്പാടി-തമ്പലമണ്ണ്-ഇരുമ്പകം വൈദ്യുതി ലൈനിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചോ ;

(ബി) പ്രസ്തുത ലൈൻ ഇരുമ്പകത്തുനിന്ന് കാളിയാംപുഴവരെ നീട്ടണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;

(സി) കാളിയാംപുഴവരെ നീട്ടുന്നതിനും നിർമ്മാണ ജോലി ഒന്നായിത്തന്നെ തീർക്കുന്നതിനും നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം.

(എ) ഇല്ല.

(ബി) ഇല്ല.

(സി) ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പരിഗണിക്കാവുന്നതാണ്.

ഭൂമിയിൽ ഹരിജൻ കോളനിയുടെ വൈദ്യുതീകരണം.

169. [451] ശ്രീ. കെ. സി. ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യത്തിന് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പയ്യംപുഴ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെട്ട വാതിൽമട ഭൂമിയിൽ ഹരിജൻ കോളനി വൈദ്യുതീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏതു ഘട്ടത്തിലാണ് വെളിപ്പെടുത്തുമോ ?

ഉത്തരം.

ഈ പദ്ധതി പ്രത്യേകമുൻഗണന നൽകി ചെയ്തു തീർക്കുന്ന കാര്യം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കളക്ടർ അദ്ധ്യക്ഷനായുള്ള വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. അംഗീകാരം ബോർഡിന് നൽകിയാൽ കുറച്ചു മാസത്തിനകം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.

അരുവിക്കര—കോടന്നൂർ പ്രദേശത്തിലെ വൈദ്യുതീകരണം.

170. [452] ശ്രീ. വി. ജെ. തങ്കപ്പൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) നെടുമങ്ങാട് വൈദ്യുത ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട (കാട്ടാക്കട സബ് ഡിവിഷൻ) മാറനല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അരുവിക്കര-കോടന്നൂർ പ്രദേശത്തിലെ വൈദ്യുതീകരണം സംബന്ധിച്ച പണികളുടെ പുരോഗതി വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) ഗ്രാമീണ വൈദ്യുതീകരണ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള പ്രസ്തുത പണി ഇപ്പോൾ നിറുത്തുവെച്ചിരിക്കുകയാണോ ;

(സി) എങ്കിൽ എന്താണ് കാരണം ;

(ഡി) പ്രസ്തുത പണി എന്നത്തേയ്ക്ക് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും ;

(ഇ) കഴിയുന്നതും വേഗം പണി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
(ബി) അല്ല.
(സി) പ്രസ്കൃതമല്ല.
(ഡി & ഇ) പണി ഈ മാസം തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

കരകുളം പഞ്ചായത്തിലെ വൈദ്യുത കണക്ഷൻ

171. [453] ശ്രീ. കെ. വി. സുരേന്ദ്രനാഥ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) കരകുളം പഞ്ചായത്തിലെ നമ്പാട് പനവിളാകം കുഴവിക്കോണം എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിലെ എത്രവീടുകാർ വൈദ്യുത കണക്ഷനുവേണ്ടി മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി വച്ചിട്ടുണ്ട് ;

(ബി) മിനിമം ഗ്യാരണ്ടി വച്ചിട്ട് എത്ര കാലമായി ;

(സി) ഈ കണക്ഷനുകൾ അടിയന്തിരമായി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) 47.

(ബി) 31-10-1983-ലാണ് മിനിമംഗ്യാരണ്ടി വച്ചത്.

(സി) ഈ പണികൾ മുൻഗണനാക്രമമനുസരിച്ച് എട്ടാമത്തേതാണ്. മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ സാധനസാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് ചെയ്തു തീർക്കുന്നതാണ്.

പന്നയാൽ പ്രദേശത്തെ വൈദ്യുതീകരണം

172. [454] ശ്രീ. കെ. സി. ജോസഫ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ധനകാര്യവും നിയമവും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ :

(എ) ശ്രീകണ്ഠപുരം സെക്ഷനിൽപ്പെട്ട പന്നയാൽ പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതീകരണം നടപ്പിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ;

(ബി) കാർഷിക വികസനത്തിന് വളരെയേറെ സാദ്ധ്യതകൾ ഉള്ള ഈ പ്രദേശത്ത് വൈദ്യുതീകരണം ഉടനെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശം നൽകുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) എസ്റ്റിമേറ്റിന് അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകണ്ഠപുരം സെക്ഷനിലെ മുൻഗണനാക്രമമനുസരിച്ച് 19-ാമത്തെ വർക്കാണ്.

(ബി) സാധനസാമഗ്രികളുടെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ചെയ്തു തീർക്കുന്നതാണ്.